

**Schlauch PE D/d=6/4 mm, natur**

Artikel-Nr. 0001783  
Einsatzzweck Fluidführung



**Schlauch PE D/d=8/6 mm, grün**

Artikel-Nr. 0002216  
Einsatzzweck Fluidführung



**Absperrhahn Ø 6 mm**

Artikel-Nr. 0001485  
Einsatzzweck Fluidführung



**Absperrhahn Ø 8 mm**

Artikel-Nr. 0002601  
Einsatzzweck Fluidführung



**Rollwagen Edelstahl**

Artikel-Nr. 2001208  
Einsatzzweck Aufnahme W-FUN



**Rollwagen Weiß**

Artikel-Nr. 2001207  
Einsatzzweck Aufnahme W-FUN



**Ansauglanze A, Kanister bis 3 l**

Artikel-Nr. 2001210  
Einsatzzweck externe Fluidversorgung



Rev 11/2016



**Ansauglanze B, Kanister 20 - 25 l**

Artikel-Nr. 2001211  
Einsatzzweck externe Fluidversorgung



**Ansauglanze C, Kanister 50 - 60 l**

Artikel-Nr. 2001212  
Einsatzzweck externe Fluidversorgung



Der Rollwagen ist ein Produkt der Marke FUNA® der BOGA GmbH. Er dient zur Aufnahme des Präzisionsverneblers W-FUN für die mobile Nutzung.

## **Beschreibung**

- Rollwagen pulverbeschichtet weiß (RAL 9010)
- Gekantetes, dicht geschweißtes Bodenblech zum Transport des Fluidkanisters bei externer Fluidversorgung
- Zwei Lenkrollen Ø 75 mm im Edelstahlgehäuse ohne Stopper
- Zwei Lenkrollen Ø 75 mm im Edelstahlgehäuse mit Stopper
- Räder elektrisch leitfähig
- Edelstahl-Bügelgriff

## **Abmessungen**

|                |                  |    |
|----------------|------------------|----|
| Abmaße - HxBxT | 1138 x 600 x 400 | mm |
| Gewicht        | 11,0             | kg |

## **Lieferumfang**

- Rollwagen aus Edelstahl weiß pulverbeschichtet in Einzelteilen
- Gabelschlüssel 17 mm
- Inbusschlüssel SW8

## **Produktspezifikation**

|             |                |
|-------------|----------------|
| Fabrikat    | FUNA®          |
| Typ         | Rollwagen Weiß |
| Artikel-Nr. | 2001207        |



Rev 11/2016



**FUNA**

Desinfektion trifft Präzision  
Disinfection meets precision

BOGA GmbH  
Werkstraße 16  
D-59494 Soest  
www.boga.de  
+49 2921 96943-0



Der Rollwagen ist ein Produkt der Marke FUNA® der BOGA GmbH. Er dient zur Aufnahme des Präzisionsverneblers W-FUN für die mobile Nutzung.

## Beschreibung

- Rollwagen aus Edelstahl geschliffen
- Gekantetes, dicht geschweißtes Bodenblech zum Transport des Fluidkanisters bei externer Fluidversorgung
- Zwei Lenkrollen Ø 75 mm im Edelstahlgehäuse ohne Stopper
- Zwei Lenkrollen Ø 75 mm im Edelstahlgehäuse mit Stopper
- Räder elektrisch leitfähig
- Edelstahl-Bügelgriff

## Abmessungen

|                |                  |    |
|----------------|------------------|----|
| Abmaße - HxBxT | 1138 x 600 x 400 | mm |
| Gewicht        | 11,0             | kg |

## Lieferumfang

- Rollwagen aus Edelstahl in Einzelteilen
- Gabelschlüssel 17 mm
- Inbusschlüssel SW8

## Produktspezifikation

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Fabrikat    | FUNA®               |
| Typ         | Rollwagen Edelstahl |
| Artikel-Nr. | 2001208             |



Rev 08/2016

